



Schrank mit 12/22/32/42HE

Grundausrüstung: Grundgestell

1x Glasfronttüre mit Schloss, 1x Rücktüre Vollblech mit Schloss
2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss, 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite)
20x Käfigmuttern mit Schrauben, 1x paar L-Winkel, 1x Zwischenboden
1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung, 4x Nivellier Füße, Lüfter mit Thermostat
1x Rollenset

Farbe: Lichtgrau ähnlich RAL7035

Besonderheiten: Schrank aufgebaut (komplett zerlegbar)
Nivellier Füße (H20-70mm)
Türen umbaubar (links/rechts) mit Erdungskabel
19" Lochrasterprofile verstellbar (vorne und hinten) mit Einteilung der Höheneinheiten
L-Winkel (Nutzbreite 450mm)
Zwischenboden (Nutzbreite 450mm)
Kabelführungsplatte waagerecht mit Abdeckung H44/B482/T68mm
Lüfter mit Thermostat 220V mit Kabel
Erdungsbolzen M6
Kabeleingang oben (vorne/hinten) mit Bürstenleiste und unten (vorne/mittig/hinten)
ohne Sockel (empfehlenswert)
IP20 Schutzgrad

Belastbar: Bis max. 500Kg


Artikel	Außenmasse (B/T/H)	Nutzhöhe	Farbe	Lüfter	19" Profilabstand	Herstellernummer
139698	600/610/656mm	12HE	Lichtgrau	2	400(480)mm	ALL-SNB6612BDGru
122277	600/810/656mm	12HE	Lichtgrau	4	600(680)mm	ALL-SNB6812BDGru
122278	600/1010/656mm	12HE	Lichtgrau	4	800(880)mm	ALL-SNB6112BDGru
106972	600/610/1110mm	22HE	Lichtgrau	2	400(480)mm	ALL-SNB6622BDGru
106973	600/810/1110mm	22HE	Lichtgrau	4	600(680)mm	ALL-SNB6822BDGru
106974	600/910/1110mm	22HE	Lichtgrau	4	700(780)mm	ALL-SNB6922BDGru
106975	600/1010/1110mm	22HE	Lichtgrau	4	800(880)mm	ALL-SNB6122BDGru
156700	600/1210/1110mm	22HE	Lichtgrau	4	1000(1080)mm	ALL-SNB61222BDGru
106979	600/610/1555mm	32HE	Lichtgrau	2	400(480)mm	ALL-SNB6632BDGru
106980	600/810/1555mm	32HE	Lichtgrau	4	600(680)mm	ALL-SNB6832BDGru
106981	600/910/1555mm	32HE	Lichtgrau	4	700(780)mm	ALL-SNB6932BDGru
106982	600/1010/1555mm	32HE	Lichtgrau	4	800(880)mm	ALL-SNB6132BDGru
252334	600/1210/1555mm	32HE	Lichtgrau	4	1000(1080)mm	ALL-SNB61232BDGru
106986	600/610/2000mm	42HE	Lichtgrau	2	400(480)mm	ALL-SNB6642BDGru
106987	600/810/2000mm	42HE	Lichtgrau	4	600(680)mm	ALL-SNB6842BDGru
106988	600/910/2000mm	42HE	Lichtgrau	4	700(780)mm	ALL-SNB6942BDGru
106990	600/1010/2000mm	42HE	Lichtgrau	4	800(880)mm	ALL-SNB6142BDGru
137711	600/1210/2000mm	42HE	Lichtgrau	4	1000(1080)mm	ALL-SNB61242BDGru

L-Schienen


Kabelführungsplatte

Glastüre

Temperatureinheit



19" Lochrasterprofil mit Markierung




Erdungsverbindung Türe



Seitenteil abnehmbar




Rücktüre Vollblech



Kabeleingang oben

Lüftereinheit



Model number	Dimensions		
	Width (mm)	Depth (mm)	Height (mm)
ALL-SNB6612BDGrau	600	600	721.5
ALL-SNB6812BDGrau	600	800	721.5
ALL-SNB6112BDGrau	600	1000	721.5
ALL-SNB6622BDGrau	600	600	1166
ALL-SNB6822BDGrau	600	800	1166
ALL-SNB6922BDGrau	600	900	1166
ALL-SNB6122BDGrau	600	1000	1166
ALL-SNB61222BDGrau	600	1200	1166
ALL-SNB8822BDGrau	800	800	1166
ALL-SNB8922BDGrau	800	900	1166
ALL-SNB8122BDGrau	800	1000	1166
ALL-SNB81222BDGrau	800	1200	1166
ALL-SNB6632BDGrau	600	600	1610.5
ALL-SNB6832BDGrau	600	800	1610.5
ALL-SNB6932BDGrau	600	900	1610.5
ALL-SNB6132BDGrau	600	1000	1610.5
ALL-SNB8832BDGrau	800	800	1610.5
ALL-SNB8932BDGrau	800	900	1610.5
ALL-SNB8132BDGrau	800	1000	1610.5
ALL-SNB6642BDGrau	600	600	2055
ALL-SNB6842BDGrau	600	800	2055
ALL-SNB6942BDGrau	600	900	2055
ALL-SNB6142BDGrau	600	1000	2055
ALL-SNB61242BDGrau	600	1200	2055
ALL-SNB8842BDGrau	800	800	2055
ALL-SNB8942BDGrau	800	900	2055
ALL-SNB8142BDGrau	800	1000	2055
ALL-SNB81242BDGrau	800	1200	2055